

ЕВРАЗЭС



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.000236.02.15

от 12.02.2015 г.

Продукция:

Смеси сухие клеевые на цементной основе: вебер.ветонит оптима (weber.vetonit optima); вебер.ветонит изи фикс (weber.vetonit easy fix); вебер.ветонит профи плюс (weber.vetonit profi plus); вебер.ветонит ультра фикс (weber.vetonit ultra fix); вебер.ветонит ультра фикс зима (weber.vetonit ultra fix winter); вебер.ветонит абсолют (weber.vetonit absolut); вебер.ветонит мрамор (weber.vetonit mramor); вебер.ветонит гранит фикс (weber.vetonit granit fix) вебер.терм ЕПС (weber.therm EPS); вебер.терм МВ (weber.therm MW); вебер.ветонит блок (weber.vetonit block); вебер.ветонит блок зима (weber.vetonit block winter); вебер.терм С100 (weber.therm S100); вебер.терм С100 зима (weber.therm S100 winter) вебер.терм А100 (weber.therm A100). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5745-031-56846022-2013 "Смеси сухие клеевые". Изготовитель (производитель): ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", адрес: 140300, Московская область, Егорьевский район, г. Егорьевск, ул. Смычка, владение № 62 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", адрес: 140301, Московская область, Егорьевский район, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 11)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

-Вебер.ветонит оптима - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних работ по облицовке керамической плиткой, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 00283 от 03.02.2015 г. Протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №155 17 от 27.01.2015 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000232.01.15 от 30.01.2015 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О. Подпись)

Андреева Е.Е.

№ 0312442



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.015.E.000236.02.15 от 12.02.2015 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

в том числе керамической мозаикой, полов и стен; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 10 мм. Основания для нанесения: выдержанный бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе. -Вебер.терм С100 - смесь сухая армировочно-клеевая для скрепленной теплоизоляции, предназначенная для приклеивания теплоизоляционных панелей на стены и потолки, непосредственно на основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, а также для нанесения армирующего слоя по любым типам утеплителя в конструкциях фасадов при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. -Вебер.терм С100 зима - смесь сухая армировочно-клеевая монтажная для внутренних и наружных работ, предназначенная для систем скрепленной теплоизоляции, для создания армирующего слоя и приклеивания теплоизоляционных панелей, минеральной ваты, пенополистирола и т.п. в зимних условиях при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. -Вебер.ветонит изи фикс - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической плиткой и мозаикой, керамогранитной среднеформатной плиткой полов и стен; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: выдержанный бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты. -Вебер.ветонит ультра фикс / вебер.ветонит ультра фикс зима - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической плиткой, керамической и стеклянкой мозаикой, керамогранитной плиткой, в том числе крупноформатной, а также натуральным и искусственным камнем полов (в т.ч. с подогревом) и стен; для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (пенополистирола, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние поверхности; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, а также цементно-стружечные плиты и ориентированно-стружечные плиты влагостойкости 3 и 4. -Вебер.ветонит профи плюс - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической плиткой и мозаикой, керамогранитной плиткой, в том числе крупноформатной, полов (в т.ч. с подогревом) и стен; для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (пенополистирола, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние поверхности; при

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О. Подпись)





EBPA3ЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.77.01.34.015.E.000236.02.15 от 12.02.2015 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: выдержанный бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, цементно-стружечные, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты. -Вебер.ветонит абсолют - смесь сухая клеевая серого цвета влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической и керамогранитной плиткой, в том числе крупноформатной, а также натуральным и искусственным камнем полов (в т.ч. с подогревом) и стен; для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (пенополистирола, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние поверхности; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, а также цементно-стружечные плиты и ориентированно-стружечные плиты влагостойкости 3 и 4. -Вебер.ветонит блок / вебер.ветонит блок зима - смесь сухая клеевая, предназначенная для тонкошовной кладки пенополистиролбетонных, газо-пенобетонных блоков, блоков из ячеистого бетона, а также керамического и силикатного кирпича при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Толщина кладочного шва - 1-5 мм. - Вебер.терм ЕПС - смесь сухая клеевая, предназначена для приклеивания теплоизоляционных плит, панелей и декоративных элементов из пенополистирола на стены и потолки, непосредственно на основания из монолитного бетона, бетонных, пенобетонных и газосиликатных блоков, кирпичную кладку, оштукатуренные поверхности при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. -Вебер.терм МВ - смесь сухая клеевая, предназначена для приклеивания теплоизоляционных минераловатных плит на стены и потолки, непосредственно на основания из монолитного бетона, бетонных, пенобетонных и газосиликатных блоков, кирпичную кладку, оштукатуренные поверхности при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. -Вебер.ветонит мрамор - смесь сухая клеевая белого цвета, водостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке мрамором, гранитом, камнем, керамическими плитками и мозаикой любых полов (в том числе и подогреваемых), стен, потолков, балконов, террас, фасадов и плавательных бассейнов; для приклеивания изолирующих материалов (пенополистирола, пенополиуретана, минеральной ваты, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние и внешние поверхности при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: бетон (старше 4 месяцев), легкий бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной основе.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ


(Ф. И. О. Подпись)
Андреева Е.Е.
М. П.



ЕВРАЗЭС

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.015.E.000236.02.15 ОТ 12.02.2015 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты и гидроизоляция (кроме битумной), вебер.вектонит гранит фикс - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической плиткой и мозаикой, керамогранитной плиткой, в том числе крупноформатной, полов и стен; для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (пенополистирола, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние поверхности; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: выдержанный бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, вебер.терм А100 - смесь сухая штукатурно-клеевая для монтажа пенополистирола и создания на его поверхности базового штукатурного армированного слоя. Тонкослойное оштукатуривание поверхности слоем до 10 мм при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О. подписавшего)

